

## **OSNOVNI KOMPJUTERSKI IZRAZI I KRATICE**

ABANDON (edit)	- napustiti promjene bez zapisa na disk
ABEND	- (ABnormal END of task), neregularan završetak operacije/zadatka
ABORT	- neprirodno prekinuti izvršenje komande
ABSOLUTE ADDRESS	- apsolutna adresa (točno definirana adresa polja)
ACCESS	- pristup, zapisivanje/čitanje podatka sa medija
ACCESSORIES	- pomoćni programi
ACTIVEX	- Microsoftova tehnologija koja predstavlja OLE tehnologiju
prilagođenu za Internet (ACTIVEX su kompajlirani programi uključeni u WEB stranicu)	
ADDRESS	- ime, labela, lokacija gdje su spremljeni podaci
ALIGN, ALIGNMENT	- poravnavanje
ALT	- ALTERATION key, ALT tipka
APPLICATIONS	- aplikacije, programi napravljeni da izvršavaju korisničke zahtjeve
APPLICATIONS GROUP	- grupa aplikacija
ARRANGE	- rasporediti, posložiti
ASCII	- American Standard Code for Information Interchange (američki standardni kod za izmjenu informacija)
ASTERISK	- zvjezdica (*)
ASYNCHRONOUS COMMUNICATION	- tip kompjuterske komunikacije/operacije u kojem se za izvršenje naredne instrukcije ne čeka clock signal, nego se one izvršavaju nakon završetka prethodne
ATTRIBUTE	- dodatna osobina slova (deblja, kosa ...)
AUTOEXEC.BAT	- prvi file koji se izvršava po podizanju kompjuterskog sistema
AUTOFILL	- automatsko popunjavanje
AUTOFORMAT	- funkcija za automatsko definiranje izgleda na temelju već postojećih predložaka
AUTOREPEAT	- automatsko ponavljanje
AUX	- (auxiliary) pomoćni
AVERAGE (AVG)	- srednja (aritmetička) vrijednost brojeva
BACKGROUND	- pozadinski, sporedni, pozadina
BACKSLASH	- kosa crta unatrag (\)
BACKSPACE	- brisanje znaka unazad (strelica lijevo)
BACKUP	- druga kopija, sigurnosna kopija na nekom od prijenosnih medija ili drugih uređaja
BANDWIDTH	- mjera za propusnost i kapacitet mreže
BAR	- stupčasti grafički prikaz
BASIC	- (Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code) Napredni kompjuterski jezik
BATCH PROCESSING	- način rada kompjutera gdje se jedan program izvodi dok ne završi, potom se izvodi drugi
BAUD	- jedinica brzine prijenosa podataka (Byte-a u sekundi). Tipično 110,300,1200,2400,4800,9600,19200,33600,56000
BINARY DIGIT	- (BIT) veličina koja predstavlja broj 1 ili 0
BIOS	- (Basic Input/Output System), osnovne rutine u PC-u
BLANK	- praznina bez znaka, prazni prostor
BLOCK	- skupina podataka koji su izdvojeni iz veće grupe podataka
BLOCK	- blok,dio teksta (ekrana) koji je omeđen oznakama
BOLD	- podebljano
BOOKMARK	- nevidljiva oznaka u tekstu (služi za brzo postavljanje na željeno mjesto)
BOOTSTRAP,BOOT	- startanje, podizanje sistema
BREAK	- prekid posla, prekid, prijelom (stupca, reda,stranice)
BUFFER	- memorija koja privremeno zadržava podatke (radi usklađivanja brzina rada između pojedinih jedinica)

BULLET	-	oznaka (kružna, pravokutna ili druga) koja se koristi za naglašavanje početka ulomka ili nabranjanje
BYTE	-	najmanji element podatka koji se sastoji od 8 bitova, predstavlja jedan znak (slovo, broj...)
CANCEL	-	poništiti (prethodnu komandu), izaći iz odabira (menu-a)
CAPS LOCK	-	CAPitalS LOCK, velika slova
CELL POINTER	-	pokazivač polja
CELL, FIELD	-	polje u tablici, polje, ćelija
CENTER ACROSS COLUMNS	-	centriranje sadržaja polja unutar više označenih polja
CENTERING TEXT	-	postavljanje teksta u sredinu između lijeve i desne margeine, centriranje teksta
CENTRONIX	-	parallelni interface (36 pin), najčešće za spajanje printer-a
CHANGE SYSTEM SETTINGS	-	izmjena sistemskih parametara
CLICK	-	pritisak i otpuštanje tipke na mišu
CLIENT	-	program ili kompjuter koji traži usluge od server-a
CLIPBOARD	-	odlagalište, česti dio radnih okolina s prozorima, dio RAMa koji služi za privremeno odlaganje fileova i njihovih dijelova
CLOSE	-	zatvaranje (dokumenta, prozora, aplikacije)
CLOSE APPLICATION	-	zatvaranje aplikacije, izlaz iz programa
CLS	-	CLear Screen, brisanje ekrana
COBOL	-	(COmmon Business Oriented Language) Viši programski jezik
COLUMN	-	stupac, kolona
COLUMN WIDTH	-	širina kolone, podešavanje širine kolone
COM	-	COMMAND, komandni programi (izvršni)
COMMAND	-	komanda, naredba
COMPILER	-	komputerski program koji u skupinu operacija prevodi izvorni program u izvršni kod
COMPRESSED(CONDENSED)	-	sabijen ispis teksta
COMPUTER NETWORK	-	zemljopisno raširena kompjuterska oprema povezana komunikacijskim linijama koja ima sposobnost razmjene podataka
CONCATENATE	-	spajanje više grupa podataka kako bi se dobila jedna skupina podataka
CONFIGURATION	-	skupina uređaja koja sačinjava sistem
CONFIRMATION	-	potvrda radnje
CONTENTS	-	sadržaj
CONTROL MENU	-	kontrolni meni
CONVERTING FILES	-	postupak pretvaranja FILE-a jednog formata u drugi
COOPERATIVE MULTITASKING	-	(dogovorni multitasking) program koji se izvršava mora dozvoliti drugom da dođe na red za izvršavanje posla. U praksi program koji radi ne daje drugim programima da dođu na red
COPROCESSOR	-	mikroprocesor smješten kraj ili unutar glavnog procesora koji obrađuje specijalne matematičke operacije kako bi rasterio glavni procesor
COPY	-	kopirati, umnožiti, duplicitati, ponoviti
COPY DISK	-	kopiranje diska
COUNTRY	-	zemlja, država
CP 852	-	(Code Page 852), standard rasporeda i prikaza znakova za Istočnu Europu (Eastern Europe) među kojima se nalazi i standard za Hrvatsku
CPI	-	(Characters Per Inch), broj karaktera po inču
CPU	-	Central Processing Unit, glavni procesor, mikroprocesor
CREATE(DIRECTORY)	-	stvoriti, napraviti novi direktorij
CTRL	-	ConTRoL, kontrol tipka
CURRENCY FORMAT	-	format valute
CURRENT	-	radni, trenutno aktivan
CURRENT DIRECTORY	-	radni direktorij (WORKING DIRECTORY)
CURSOR	-	markica koja treperi (označava poziciju mjesta za pisanje ili obavljanje radnje)

CUT	- rezati, isjeći, isjeći dio nečega
CUT SHEET	- list papira
CUTOOUT	- isječak, isječeni dio slike
D/A CONTROLER	- digitalno-analogni pretvarač (uređaja)
DATA	- podaci
DEBUG	- proces provjere logike programa kako bi se uklonile pogreške
DECODE(ing)	- interpretiranje, dešifriranje podataka iz digitalne forme zapisa
DEFAULT	- postojeći, postavljen, određen prethodno, prethodno određena vrijednost
DEFAULT OPTION	- standardna, prethodno definirana vrijednost
DELETE,ERASE	- izbrisati, uništiti (podatak, file)
DELIMITER	- znak koji označava početak ili kraj niza podataka. Delimiter može biti: zarez, dvotočka, točka zarez, točka, razmak
DEPENDENT	- ovisan o prethodnom
DESKTOP	- radna površina (ili područje na kojem se nalaze ikone)
DESTINATION	- odredište
DEVICE	- uređaj u ili izvan kompjutera koji vrši određenu funkciju
DIALOG BOX	- meni koji se pojavljuje kada je za odabranu komandu potrebno odgovoriti na dodatna pitanja, okvir za dijalog
DIGITIZER	- digitalizator, opći naziv uređaja za pretvaranje analognog signala u digitalni
DIR	- (DIRectory), direktorij, popis fileova
DISK SPACE	- prostor na disku
DISTRIBUTED MEMORY	- distribuirana memorija, spremnik kod paralelne obrade podataka
DOUBLE CLICK	- kratki dvostruki pritisak na tipku miša
DOUBLE STRIKE	- dvostruki prelaz, dva puta prelazi slova kod ispisa teksta
DOUBLE WIDTH	- dvostruka širina slova, isto kao expanded
DOWNLOAD	- rasteretiti (prebaciti file iz centralnog u udaljeni kompjuter)
DOWNLOAD CHARACTER	- karakteri (slova, brojke i znakovi) definirani u području buffera printerja (omogućena vlastita definicija karaktera)
DRAG	- povlačenje (objekta) mišem
DRAG & DROP	- povući i spustiti (s mišem)
DRAW, DRAWING	- crtanje
DRIVE	- uređaj koji upravlja medijima za pohranu podataka
DUAL BUS	- dvostruka sabirnica
EDIT	- mijenjanje, promjena, editiranje
EMPHASIZED	- podebljana slova, slova sa sjenom
ENCODE(ing)	- predstavljanje podataka u digitalnom obliku (šifriranom obliku)
END	- kraj (linije, file-a, programa)
ENHANCED	- pojačana slova, prelaz dva puta, isto kao double strike
ENTER,RETURN	- unos, tipka koja omogućava kompjuteru da prihvati podatak, ujedno i novi red
ENVELOPE	- omotnica, kuverta
EOF	- End Of File, kraj file-a
EOL	- End Of Line, kraj linije
ERROR	- pogreška
ESC	- ESCAPE, prekid programa, prekid operacije
EXE	- EXECUTE, egzekutivni programi (izvršni)
EXIT,QUIT	- izlaz iz programa
EXPANDED	- proširena slova, duple širine, isto kao double width
EXPANDED MEMORY	- proširena memorija (od 1MB na dalje)
EXPLORE	- istraživati, program za istraživanje
EXTENDED MEMORY	- dodatna, produžena memorija (od 640 KB do 1 MB)
FAIL	- prekid izvršenja komande
FAT	- File Allocation Table, tabela o smještaju file-ova

FDD disketama	- Floppy Disk Drive, savitljivi disk, disketna jedinica sa izmjenljivim
FIELD	- polje u tablici, polje, ćelija
FILE	- skupina podataka koja se nalazi spremljena pod jednim imenom
FILE FORMAT	- format u kojem su podaci smješteni u FILE (datoteku)
FILE MANAGER	- program za rad s fileovima (datotekama)
FILE SERVER	- server fileova, kompjuter koji služi za opsluživanje mreže
FILENAMES	- imena file-ova, imena datoteka
FIND NEXT	- naći sljedećeg
FIND,SEARCH	- traženje, pronašavanje
FIREWALL	- sistem mrežne sigurnosti korištenjem PROXY servera
FIRMWARE	- dio softwarea koji je dio hardware u kompjuterskom sistemu (npr. BIOS u ROMu)
BIOS u ROMu)	
FLOPPY	- skraćeni naziv za FDD
FLOPTICAL DRIVE medije	- floptički disk, disk jedinica koja može koristiti i diskete i optičke
FOLDER	- direktorij, mapa
FONT	- tip slova
FOOTER papira	- podnožje na stranici dokumenta, dio ispod teksta do donjeg ruba
FOOTNOTE (ENDNOTE) (na kraju) teksta	- fusnota, oznaka u tekstu koja poziva na dodatno objašnjenje ispod
FOREGROUND	- prednji, glavni
FORMAT	- format (oblik) prikaza broja u polju
FORMAT PAINTER	- preslikavanje formata jednog polja na druga
FORMAT(TING) podataka	- ponovno formiranje magnetnog medija uz uništenje svih postojećih
FORMULA BAR pojedinog polja	- red na ekranu u kojem se upisuje i prikazuje sadržaj i naziv
FRAME teksta, slika, grafikon i drugo, a na taj način mu se može lako mijenjati položaj u dokumentu	- okvir, pravokutnik koji se umeće u dokument da bi se izdvojio dio
FRAME GRABBER	- digitalizator video slike
FREEZE	- zamrznuti (dio tablice)
GATEWAY njima	- kompjuter koji povezuje više mreža i usmjerava podatke među
GIGO	
GRAMMAR CHECKING	- (Garbage In Garbage Out) Smeće unutra, smeće van
GRAPHIC TABLET	- gramatička provjera dokumenta
GRID	- grafička ploča, za jednostavnije crtanje
GRIDLINES	- rešetka, prikaz linija koje obrubljuju polja
HARDWARE	- pomoćne linije u grafikonu
HASH	- kompjuter i dijelovi, oprema, periferije
HDD neizmjenljivih disketa	- tipka #
HEADER papira	- Hard Disk Drive (Winchester), tvrdi disk, jedinica s više
HEADING	- zaglavljne na stranici dokumenta, dio iznad teksta do gornjeg ruba
HEIGHT	- naslov dijela dokumenta (npr. odlomka)
HELP	- visina (double height = dvostruka visina)
HEXADECIMAL	- pomoć, tekst file za pomoć u radu
HIDDEN	- brojevni sistem koji koristi za osnovu bazu broja 16
HIDDEN TEXT	- skriven, prikriven, (skriveno polje)
HIDE	- skriveni tekst
HOTKEY	- sakriti
HYPHEN	- tipka za aktiviranje
	- crtica za rastavljanje riječi

IBM	-	(International Business Machines), proizvođač kompjuterske
opreme		
IC	-	(Integrated Circuit), integrirani krug, električka komponenta
ICON	-	ikona (sličica) koja svojim crtežom predstavlja neki program ili neki
file		
IGNORE	-	ne obazirati se, zanemariti (poruku)
INDENT	-	uvlačenje dijela teksta
INFOTAINMENT	-	informatička zabava, skupina programa koja objedinjuje zabavu i informacije (čest pojam u multimediji)
INIT	-	inicijalizacija, brisanje, ponovno učitavanje
INPUT	-	ulaz, priključak za ulazne podatke
INSERT	-	umetanje
INSERT (MODE)	-	način pisanja teksta (umetanje teksta unutar već napisanog)
INSERT OBJECT	-	umetanje objekta
INSTRUCTION	-	programski korak koji govori kompjuteru što raditi dalje
INTERFACE	-	sklop, uređaj koji omogućava komunikaciju između kompjutera i raznih drugih uređaja (printera, modema, monitora, ili drugih kompjutera)
INTERFACE	-	sklop za međusobno spajanje dva uređaja
INTERNATIONAL SETTINGS	-	međunarodni parametri
INTERPRETER	-	program koji čita, prevodi i izvršava korisnički program
INVALID (directory)	-	nepostojeći, krivi
ITALIC	-	kosa slova, kurziv
JAVA	-	objektno orijentirani programski jezik za stvaranje distribuiranih mrežnih aplikacija
JOKER	-	znak koji zamjenjuje bilo koji drugi (*)
JUMP	-	skok na lokaciju, postavljanje na određeno mjesto u dokumentu
JUSTIFY	-	poravnati tekst (i s lijeve i s desne strane)
KEY	-	tipka (na tipkovnici)
KEYBOARD	-	tipkovnica, dio kompjutera koji služi za unos podataka uz pomoć pritisaka na tipke
KEYBOARD LAYOUT	-	raspored tipki na tipkovnici
KEYPRESS	-	pritisak tipke
KEYS	-	tipke
KEYWORD	-	ključna riječ, pojam po kojem se pretražuje
KLAMATH	-	PENTIUM II (PENTIUM PRO MMX)
LABEL	-	tekstualni podaci, oznake, naslovi, naljepnica
LANDSCAPE	-	vodoravna orientacija stranice dokumenta
LED	-	Light Emitting Diode, svjetleća dioda
LEGEND	-	legenda, kod grafikona dodatni opis značenja podataka
LIGHT PEN	-	svjetleća olovka, uređaj koji u sprezi sa katodnom cijevi omogućava lakše crtanje
LINE BREAK	-	prekid linije, prijelaz u novi red
LINE SPACING	-	razmak između linija
LINKS	-	veze s drugim aplikacijama
LIST	-	prikaz programa, listing, ispis na ekranu
LOCK	-	zaključano, zaštićeno
LOOP	-	serija kompjuterskih instrukcija koje se izvršavaju ponovno i ponovno sve dok nije zadovoljen neki uvjet
LPI	-	(Line Per Inch), broj karaktera u 1 inču
MACRO	-	kratica za MAKROINSTRUKCIJU, skup većeg broja naredbi tj.
instrukcija koje se aktiviraju preko imena, koda ili tipke		
MAIL MARGE	-	kombiniranje dokumenta i adresa za ispis većeg broja dokumenata
MARGINS	-	margine na stranici (zamišljene crte na papiru do kojih dolazi tekst, ali ga nikad ne prelazi, graničnici teksta)
MEASUREMENT	-	mjere
MASTERSPACE	-	@

MEDIUM	-	fizički materijal na koji se podaci snimaju. Npr. magnetska traka,
bušene kartice, diskete ...		
MEM	-	MEMory, memorija
MEMORY	-	vrlo brzo radno područje u kompjuteru gdje se podaci mogu
spremiti, kopirati, brisati i pročitati.		
MENU	-	meni, popis programske opsijske ponude
MERGE	-	povezati jedan dokument s drugim ili s njegovim podacima
MESSAGES	-	poruke
MICROPROCESSOR	-	poluvodička glavna procesorska jedinica (CPU) u kompjuteru
MODE INDICATOR	-	oznaka moda
MODEM	-	(MODulator DEModulator) Periferija koja pretvara signale iz kompjutera u analogni oblik da bi se prenijeli preko telefonske mreže i obrnuto
MONITOR	-	svaki uređaj koji daje stanje sistema kako bi pokazao promjenu određenih uvjeta
MONKEY	-	(FUNNY A, MASTER SPACE), tipka @
MONOCHROME	-	jednobočno
MOTHERBOARD	-	osnovna ploča kompjutera, matična ploča
MOUSE	-	miš, periferija koja olakšava crtanje i rad sa menu-ima
MOVE	-	pomaknuti (blok), dio teksta premjestiti
MS DOS	-	MicroSoft Disk Operating System, skup komandi koje upravljaju radom disk jedinica
MULTICOMPUTER	-	kompjuter s nekoliko procesora koji paralelno obrađuju podatke
MULTIPROCESSING	-	obrada podataka s više procesora
MULTITASKING	-	višeprogramska radnja
MULTITHREAD MULTITASKING	-	višenitna višezadaćnost
NAME	-	ime, naziv
NLQ	-	Near Letter Quality, vrsta kvalitete ispisa (približna kvaliteta pisma)
NON WINDOWS APPLICATION-		program koji izvorno nije predviđen za rad u WINDOWS okruženju
(ali svejedno može raditi kao DOS program)		
NOTE	-	napomena
NULL	-	nepostojanje (nepostojeća periferija, znak, područje)
NUMBER FORMAT	-	format brojki
OBJECT	-	objekt (tablica, grafikon, slika, formula ...) kreirana u nekom programu
OCR	-	(Optical Character Recognition), optičko prepoznavanje znakova, učitavanje teksta putem SCANNERa
OPEN	-	otvoriti FILE, otvoriti dokument
OPERATOR	-	simbol koji određuje operaciju koja se izvršava (+/-/*)
ORIENTATION	-	polo`aj papira
OS	-	(Operative System), operativni sistem
OUT OF MEMORY	-	nedostatak memorije
OUTLINE	-	obris, skica, slova s iscrtanim obrisom
OUTPUT	-	izlaz, priključak za izlazne podatke
OVERLINING	-	potcrtno s gornje strane teksta
OVERTYPE	-	pisanje novog teksta preko već postojećeg (koji se pri tom briše)
OVERWRITE	-	pisanje preko postojećeg teksta
PAGE	-	stranica
PAGE BREAK	-	prijelaz na drugu stranicu
PAGE LAYOUT VIEW	-	izgled stranice (kakav će biti kada se ispiše na printer)
PALLETE	-	paleta boja
PAPER SIZE	-	veličina stranice
PAPER SOURCE	-	mjesto na printeru gdje se uvlači papir
PARAGRAPH	-	paragraf, odlomak
PARALLEL OUTPUT	-	način na koji se podaci prenose, istovremeno se prenose svi bitovi
PARALLEL PROCESSING	-	paralelna, usporedna obrada podataka

PARAMETER	- varijabla kojoj se daje vrijednost prilikom nekog izvršavanja
programa	
PARITY	- dodatan bit koji se upotrebljava unutar prenešenih podataka da otkrije grešku kod prenosa (mogućnosti pariteta, EVEN parnost ODD neparnost)
PASSWORD	- lozinka, šifra za pristup
PASTE	- preslikati ono što je zapamćeno
PATH	- staza, put, linija
PATTERN	- sjenčanje (polja), uzorak
PAUSE	- pauza, čekanje do ispunjenja uvjeta
PC 386	- poboljšani model PC 286 kompjutera (32 bit)
PC 486	- poboljšani model PC 386 kompjutera (32 bit) s ugrađenim koprocesorom
PC AT	- (Personal Computer Advanced Technology) poboljšani model PC
XT kompjutera	
PC AT (286)	- (Personal Computer Advanced Technology) poboljšani model PC
XT kompjutera (16 bit)	
PC XT (86/88)	- prvi PC kompjuter (8 bit)
PEER-TO-PEER NETWORK	- lokalna mreža unutar koje svi kompjuteri imaju ravnopravnu ulogu (suprotno od client-server principa)
PEN BASED	- kompjuter s olovkom kao osnovnim sredstvom za rad s programima
PENTIUM	- poboljšani model PC 486 kompjutera (64 bit)
PERIPHERY, PERIPHERAL	- uređaj priključen izvana na kompjuter
PERL	- snažan kompjuterski jezik
PIE	- kružni grafički prikaz (kružni isječci), pita
PITCH	- korak, gustoća, broj karaktera
PIXEL	- najmanji element slike (točka)
PLACEMENT	- pozicija objekta u odnosu na okolinu
PLATFORM	- platforma, kompjuter općenito bez obzira na hardware i software s kojim radi
PLUG & PLAY	- postupak koji omogućuje da program sam automatski prepozna novi priključeni uređaj na kompjuter i da ga automatski zna koristiti
POINTER	- pokazivač
POP UP MENU	- padajući meni, meni koji se pojavljuje unutar prozora radi lakšeg odabira opcije
PORT	- ulazno/izlazni kanal za spajanje vanjske periferije
PORT	- priključak, konektor, ulazno/izlazni kanal za spajanje vanjske periferije
PORTRAIT	- okomita orientacija stranice dokumenta
POWER	- napajanje kompjutera, uređaj koji kompjuteru osigurava potrebne napone za njegov rad
PRECEDENT	- prethodni s korisnikom)
PREEMPTIVE TASKING	- (pravi multitasking) program koji radi daje drugima da dođu na red
PREVIOUS	- prethodni
PRINT	- ispis, printanje, štampanje
PRINT PREVIEW	- pregled dokumenta prije ispisa na printer
PRINT QUEUE	- red FILEova za ispis na printer
PROGRAM	- serija instrukcija ili navoda koji su odgovarajuće razumljivi za kompjuter, a uzrokuju da kompjuter izvršava određeni zadatak
PROGRAM GROUP	- programska grupa, skupina programa
PROMPT	- podatak koji kompjuter ispisuje s lijeve strane kurzora, svaki podatak koji operativni sistem daje korisniku
PROPORTIONAL	- proporcionalan, jednak razmak među znakovima
PROTECT	- zaštita od nečega (čitanja, pisanja ...)
PROTECTION	- zaštita filea na lozinku od izmjene, unosa ili brisanja
PROXY SERVER	- PC koji ima ulogu zaobilaženja firewall sistema i cache-iranje dokumenata preuzetih s Interneta (ubrzavanje rada u browser-u)

PS/2	- Personal System, poboljšani model PC AT kompjutera
PUSHBUTTON	- tipka (na nekoj od periferija npr. miš, joystick...)
QUADRUPLE	- četverostruka (veličina karaktera)
RADIX	- baza brojevnog sistema (npr 2,8,10,16)
RAM	- Random Access Memory : radna memorija kompjutera koja se briše isključivanjem napajanja (podatke je moguće i čitati i upisivati neograničen broj puta)
RAND	- odabir slučajnog broja
RANGE,..	- opseg, područje
READ ONLY	- omogućeno samo čitanje (ne i mijenjanje)
READ,LOAD	- učitavanje, upisivanje (podataka), upis podataka na disk
RECORD	- snimiti (zapamtiti slijed operacija)
RECYCLE BIN	- košara za smeće
REDO	- poništiti prijašnju UNDO komandu, poništiti prethodno poništenu komandu (suprotno od UNDO)
REFERRED CELLS	- polja koja su povezana s formulama
REFRESH RATE	- brzina obnavljanja (slike na ekranu)
RELATIVE ADDRESS	- relativna adresa (kod kopiranja se mijenja)
REMOTE	- uređaj koji se nalazi udaljen od centralnog kompjuterskog sistema
REMOVING	- uklanjanje
RENAME	- promijeniti ime
REPAGINATE	- ponovno formiranje stranica (nakon izmjena u dokumentu)
REPLACING TEXT	- zamjena teksta drugim tekstom
RESET	- prekinuti i ponovo sve postaviti u početno stanje
RESIZE	- promijeniti veličinu (prozora)
RETRIEVE	- učitati prethodno spremjeni dokument
RETRY	- ponovni pokušaj
RETURN	- novi red, na kompjuteru, isto kao "ENTER"
REVEAL CODES	- otkriti/prikazati skrivene kodove u tekstu
RIBBON	- traka za printer preko koje ostaje otisak slova na papiru
ROM	- Read Only Memory : ugrađena memorija podaci) koji se ne brišu isključivanjem (podaci se mogu samo čitati)
ROOT (DIRECTORY)	- korijen, osnovni, izvorni, glavni direktorij
ROUND	- zaokruživanje broja
ROUTER	- uređaj ili software-ski paket koji omogućuje povezivanje dvije mreže
ROW	- red, linija
ROW HEIGHT	- visina reda, podešavanje visine reda
RS 232	- serijski interface (DB 9,DB 25), najčešće za priključenje miša
RULER	- ravnalo dokumenta
SAVE	- spremanje, čuvanje (podataka), zapis podataka na disk
SAVE AS	- spremi kao (poslije toga navesti ime FILEa)
SCALABILITY	- nadogradivost, proširivost kompjuterskog sustava
SCANNER	- skener, skaner, analizator (teksta, grafike)
SCREEN	- ekran
SCROLL	- pomak ekrana u nekom od smjerova
SCROLL BAR	- traka za pomak prikaza sadržaja prozora
SEARCH	- tražiti
SECTION	- sekcija, dio dokumenta u kojem se mogu postaviti određeni formati
stranice	
SELECT	- izabiranje (dijela teksta), selektiranje
SEQUENTIAL PROCESSING	- serijska, slijedna obrada podataka(SERIAL)
SERIAL OUTPUT	- način na koji se podaci prenose, slanje jednog po jednog bita
SET,SETUP,INSTALL	- podesiti, instalirati program, podesiti početne parametre
SHARED MEMORY	- zajednička memorija
SHEET	- radna površina, ploha, papir
SHELL	- tzv. DOS SHELL, dio programa koji omogućava izlaz iz programa i rad u DOS-u (s povratom u program), ljudska (posljednja ljudska u komunikaciji)

SHIFT	- tipka za ispis gornjih znakova (strelica prema gore)
SHORTCUT KEYS	- brze tipke, tipke za brzo izvršenje komande, tipke brzih komandi
SHORTCUTS	- tipke ili ikone brzih komandi
SHUT DOWN	- procedura za isključivanje kompjutera
SIZE	- veličina
SLASH	- kosa crta (/)
SLOT	- konektor za priključenje periferijskih kartica
SOFTWARE	- programska podrška kompjutera, programi
SORT BY	- sortirati po nekom redoslijedu
SOUND	- zvuk
SOURCE	- izvor
SOURCE CODE	- izvorni kod, originalni 'kod' programa
SPACE	- razmak, unos praznine (dugačka tipka)
SPEAKER	- zvučnik
SPELLING CHECKER	- provjera pravopisa dokumenta
SPLIT	- podijeliti na dva dijela
SPREADSHEET	- program za unakrsna izračunavanja
STACKED BAR	- nadovezani stupčasti grafički prikaz
STATEMENT	- instrukcija na višem jeziku koja izvršava neku skupinu operacija
STATUS BAR	- statusna linija
STILL VIDEO	- zamrznuti video, video kamera zamrzнутe slike, fotoaparat
STREAMER	- uređaj koji koristi magnetsku traku kao medij za zapisivanje
informacija	
STRING	- slovni ili numerički dijelovi teksta
STRING(DOLLAR)	- tipka \$
STYLE	- tip, vrsta slova
SUBSCRIPT	- tekst pisan pola reda visine niže s manjim slovima (indeks)
SUMMARY INFO	- dodatni podaci o FILEu koji se spremaju zajedno s njim
SUPERSCRIPT	- tekst pisan pola reda visine više s manjim slovima (eksponent)
SWITCH TO	- prebaciti se na ... , postaviti se na ...
SYNCHRONOUS COMMUNICATION	- tip kompjuterske komunikacije/operacije u kojemu izvršenje svake instrukcije je kontrolirano sa clock signalom
SYNTAX	- pravila STATEMENT strukture u programskom jeziku
SYSTEM	- spoj hardwarea, softwarea, firmwarea koji su spojeni da djeluju kao cjelina
SYSTEM	- skraćeni naziv za operativni sistem (MS DOS, WINDOWS)
TAB (TAB STOP)	- oznaka skoka kod pritiska tipke TAB
TABLE	- tablica
TABULATOR	- nevidljive oznake na ekranu po kojima se postavlja kurzor pritiskom na tipku TAB
TASK	- zadatak, posao, aktivna aplikacija
TASK	- zadatak, izvršavanje programa
TASK LIST	- lista aktivnih programa (aplikacija)
TASKBAR	- linija s imenima otvorenih programa
TELNET	- TCP/IP protokol, usluga i program za prijavljivanje na udaljeni kompjuter
TEMPLATE	- predložak, forma dokumenta s definiranim formatima
TEMPORARY FILES	- privremeni FILEovi
TERMINAL	- upisno mjesto (samo tastatura i monitor)
TEXT	- unos alfanumeričkih znakova, upis teksta
THERMAL PRINTER	- toplinski printer, printer koji za pisanje koristi zagrijane iglice koje ostavljaju trag na posebnom toplinski osjetljivom papiru
THESAURUS	- rječnik sinonima
TITLE BAR	- naslovna linija, red na vrhu prozora koji pokazuje ime dokumenta ili aplikacije
TOGGLE	- izmjenljivost funkcije između dva stabilna stanja

TOOLBAR	-	linija alata, linija ikona
TOOLS	-	pomoćni alati
TOUCH SCREEN	-	ekran osjetljiv na dodir, mogućnost upravljanja programom dodirom unutar sektora u kojem se nalazi opcija
TPI	-	(Track Per Inch), broj trackova (staza) po inču širine (diskete)
TRACE	-	slijediti trag
TRACK	-	staza po kojoj se smještaju podaci na magnetskom mediju
TRUE TYPE FONTS	-	tipovi slova koji su isti i na ekranu i kod ispisa na printer
TSR	-	(Terminate and Stay Resident), program koji nakon učitavanja ostaje prisutan u memoriji, a aktivira se ovisno o tome kako je napravljen)
TYPE	-	otipkati, ukucati nešto, tip ili vrsta nečega
UNDERLINE	-	podvučeno, potcrtno
UNDERLINING	-	potcrtno s donje strane teksta
UNDO	-	poništiti prijašnju komandu
UNLOCK	-	otključati, dozvoliti upis, izmjenu ili brisanje podataka polja
UNPROTECT	-	dovoljiti (za unos/promjene)
UPDATE	-	ažurirati
UPGRADE	-	proširenje sistema dodavanjem novih mogućnosti (poboljšanje)
UPLOAD	-	prebaciti file iz udaljenog u centralni kompjuter
USENET	-	TCP/IP servis koja povezuje diskusione grupe (NEWS)
VDD	-	Virtual Disk Drive, RAM disk
VERIFY	-	provjera ispravnosti podataka
VIEW	-	pregled, pogled na podatke
VOICE CONTROLER	-	kontroler za upravljanje programom uz pomoć govora
VOICE RECOGNITION	-	prepoznavanje glasa
WIDTH	-	širina (slova)
WINDOW	-	prozor, rad u prozoru, pravokutno područje na ekranu unutar kojeg se nalazi sadržaj
WINDOWS	-	MS WINDOWS, grafički operativni sistem
WIZARD	-	čarobnjak, meni koji u slijedu pitanja izvodi kompleksnu radnju
WORDWRAP	-	automatsko prebacivanje cijele riječi u sljedeći red, ako za tu riječ nema dovoljno mesta u tekućem redu
WORKBOOK	-	dva ili više radna lista, radna knjiga
WORKSHEET	-	radni list, područje za izradu tabličnih proračuna (SHEET)
WORKSPACE	-	radni prostor
WRITE PROTECT NOTCH	-	isječak ili otvor na kućištu diskete koji onemogućava pisanje po disku (i brisanje) ako je taj otvor pokriven
WRITE,SAVE	-	spremanje, čuvanje (podataka), zapis podataka na disk
ZOOM	-	povećavanje/smanjivanje prikaza na ekranu

---

	Blank
=	Equal sign or assignment symbol
+	Plus sign or string concatenation
-	Minus sign
*	Asterisk or multiplication symbol
/	Slash or division symbol
^	Caret, exponentiation symbol, or CTRL key
(	Left parenthesis
)	Right parenthesis
%	Percent or integer declaration
#	Number sign or double precision declaration
\$	Dollar sign or string declaration
!	Exclamation point or single precision declaration
[	Left bracket
]	Right bracket

, Comma  
" Double quotation marks or string delimiter  
. Period, dot, or decimal point  
' Single quotation mark, apostrophe, or remark indicator  
; Semicolon or carriage return suppressor  
: Colon or line statement delimiter  
& Ampersand or descriptor for hexadecimal and octal number conversion  
? Question mark  
< Less than symbol  
> Greater than symbol  
\ Backslash or integer division symbol  
@ At sign  
\_ Underscore  
BACKSPACE Deletes last character typed  
ESC Erases the current logical line from the screen  
TAB Moves print position to next tab stop. Tab stops are every eight columns  
CURSOR Moves cursor to next physical line  
RETURN Terminates input to a line and moves cursor to beginning of the next line, or executes statement in direct mode

---